

#001

Objectifs du carnet

Brûlures Graves

Carte de révision anesthésie-réanimation

- 1 Reconnaître brûlures graves : surface, profondeur, localisation, inhalation, âge et comorbidités déterminent la gravité.
- 2 Causes ou contextes prioritaires : flamme, liquide chaud, électrique, chimique, explosion ou maltraitance.
- 3 La première étape est de sécuriser les fonctions vitales et de raisonner en ABCDE.
- 4 Les examens doivent répondre à la question de gravité, de mécanisme et de traitement causal.


Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Maîtriser le raisonnement devant brûlures graves en contexte EDN et en garde.
- Pour Brûlures Graves, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Brûlures Graves, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Brûlures Graves, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Reconnaître et prioriser



 La maison qui brule

- Maman faisait bouillir de l'huile sur le gaz qu tout a coup la maison prit feu. La famille est composée de :
 - Maman, 45 ans
 - Son mari, 48 ans
 - La fille, 22 ans
 - Le fils, 19 ans
- Vous êtes sur les lieux avec votre camion de SMUR

Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Reconnaître brûlures graves : surface, profondeur, localisation, inhalation, âge et comorbidités déterminent la gravité.
- Causes ou contextes prioritaires : flamme, liquide chaud, électrique, chimique, explosion ou maltraitance.
- Pour Brûlures Graves, la première étape est de sécuriser les fonctions vitales et de raisonner en ABCDE.
- Pour Brûlures Graves, les examens doivent répondre à la question de gravité, de mécanisme et de traitement causal.

#003

Traiter, surveiller, réévaluer



La troisième chose à penser

- Arrivée à l'Hôpital, SC brûlée 28%, elle est soulagée par Morphine titrée, et les bandes de gel hydratantes, GCS 15, la brûlure fait le tour du mollet
- Stable : TA 120/70, FC 80, SpO2 98%, Temp 36°, EVA 30/100

Question :

- A) Vous arrêtez la perfusion de RL
- B) Vous commencez les antibiotiques
- C) Vous donnez plutôt un antalgique de pallier 2
- D) Vous pouvez craindre une ischémie des orteils
- E) Vous retirez les parties nécrosées

Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Traitement initial : refroidir, analgésie, oxygène, remplissage selon surface, pansements stériles et centre brûlés.
- Surveillance rapprochée : diurèse, douleur, température, inhalation, rhabdomyolyse, infection et compartiments.
- Pour Brûlures Graves, l'avis spécialisé ou le transfert se décide tôt si aggravation ou ressources limitées.
- Pour Brûlures Graves, le piège est de corriger un chiffre sans traiter la cause ni réévaluer la réponse clinique.

#004

Pièges fréquents

- Pour Brûlures Graves, un patient compensé peut se dégrader brutalement: surveiller la tendance plus que le chiffre isolé.
- Pour Brûlures Graves, hypoxie, hypotension, hypoglycémie, hyperkaliémie et sepsis ne doivent pas attendre le bilan complet.
- Pour Brûlures Graves, les traitements invasifs exigent anticipation des complications et traçabilité.
- Pour Brûlures Graves, la réévaluation après chaque geste fait partie du traitement.

#005

Synthèse opérationnelle

- Pour Brûlures Graves, prioriser ABCDE, monitoring, accès vasculaire, traitement causal et appel à l'aide.
- Pour Brûlures Graves, mesurer réponse clinique avec conscience, peau, diurèse, gaz du sang, lactate et hémodynamique.
- Pour Brûlures Graves, adapter niveau de soins, transfert et limitation éventuelle à l'objectif thérapeutique.
- Pour Brûlures Graves, documenter décisions, information et critères de surveillance.

Sources: Référentiels et conférences SFAR/SRLF selon les thèmes; Supports locaux SSD1/Alex/22- Réanimation et SSD1/Alex/23- Anesthésie; Banque d'images recadrées SSD1/Carnets/phase1_collecte