

#001

Objectifs du carnet




Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Maîtriser le raisonnement devant colopathie fonctionnelle et syndrome de l'intestin irritable en contexte EDN et en garde.
- Pour Colopathie Fonctionnelle et Syndrome de l'Intestin Irritable, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Colopathie Fonctionnelle et Syndrome de l'Intestin Irritable, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Colopathie Fonctionnelle et Syndrome de l'Intestin Irritable, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Syndrome de l'intestin irritable




Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Douleur abdominale chronique associée à troubles du transit sans lésion organique évidente.
- Critères cliniques utiles après exclusion de signes d'alarme.
- Signes d'alarme: sang, fièvre, amaigrissement, anémie, diarrhée nocturne, début tardif.
- Expliquer le diagnostic améliore l'adhésion et limite l'errance.

#003

Prise en charge



Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Adapter fibres, activité, sommeil, gestion du stress et facteurs alimentaires déclenchants.
- Traitement symptomatique selon constipation, diarrhée, douleur ou ballonnement.
- Éviter examens répétés si tableau stable sans alarme.
- Réévaluer si modification du tableau ou apparition de signes d'alarme.

#004

Pièges EDN

- Pour Colopathie Fonctionnelle et Syndrome de l'Intestin Irritable, toujours séparer symptôme, gravité, diagnostic étiologique et retentissement nutritionnel.
- Pour Colopathie Fonctionnelle et Syndrome de l'Intestin Irritable, ne pas attribuer sang, amaigrissement ou anémie à une cause bénigne sans exploration adaptée.
- Pour Colopathie Fonctionnelle et Syndrome de l'Intestin Irritable, penser médicaments: AINS, anticoagulants, antibiotiques, opiacés, immunosuppresseurs.
- Pour Colopathie Fonctionnelle et Syndrome de l'Intestin Irritable, réévaluer tôt si douleur, fièvre, vomissements ou trouble biologique progresse.

#005

Mini-cas à résoudre

- Pour Colopathie Fonctionnelle et Syndrome de l'Intestin Irritable, dire quel diagnostic dangereux doit être exclu dans l'heure.
- Pour Colopathie Fonctionnelle et Syndrome de l'Intestin Irritable, choisir l'examen qui répond à la question clinique principale.
- Pour Colopathie Fonctionnelle et Syndrome de l'Intestin Irritable, définir ce qui impose hospitalisation, chirurgie, endoscopie ou avis spécialisé.
- Pour Colopathie Fonctionnelle et Syndrome de l'Intestin Irritable, prévoir traitement initial, surveillance et consignes de retour.

Sources: Document Source National CDU-HGE / SNFGE R2C; Cours officiels R2C HGE du collège des enseignants; Supports locaux SSD1/Alex/15- Hépatogastro-entérologie 2