

#001

Objectifs du carnet

- Maîtriser le raisonnement devant diarrhée chronique chez l'adulte et l'enfant en contexte EDN et en garde.
- Pour Diarrhée Chronique chez l'Adulte et l'Enfant, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Diarrhée Chronique chez l'Adulte et l'Enfant, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Diarrhée Chronique chez l'Adulte et l'Enfant, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Diarrhée chronique



Pancréatite chronique Tumeurs du pancréas

Item 278 + 305 – cours DFASM1
Dr L-J. Palmieri – Dr A. ASSAF - Pr R. Coriat
Service de gastro-entérologie et d'oncologie digestive
Hôpital Cochin


Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Durée supérieure à quatre semaines: classer aqueuse, grasseuse, inflammatoire ou motrice.
- Chercher sang, amaigrissement, fièvre, nocturne, médicaments, voyages, immunodépression.
- Bilan initial: NFS, CRP, TSH selon contexte, sérologies cœliaques, coprocultures ciblées.
- Calprotectine aide à orienter inflammation intestinale.

#003

Étiologies



Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- MICI, maladie cœliaque, malabsorption, hyperthyroïdie, médicaments, cancer, infections chroniques.
- Diarrhée motrice: abondance modérée, post-prandiale, amélioration au jeûne.
- Stéatorrhée: selles grasses, amaigrissement, carences, pancréas ou grêle.
- Endoscopies avec biopsies si alarme, inflammation ou bilan initial non explicatif.

#004

Pièges EDN

- Pour Diarrhée Chronique chez l'Adulte et l'Enfant, toujours séparer symptôme, gravité, diagnostic étiologique et retentissement nutritionnel.
- Pour Diarrhée Chronique chez l'Adulte et l'Enfant, ne pas attribuer sang, amaigrissement ou anémie à une cause bénigne sans exploration adaptée.
- Pour Diarrhée Chronique chez l'Adulte et l'Enfant, penser médicaments: AINS, anticoagulants, antibiotiques, opiacés, immunosuppresseurs.
- Pour Diarrhée Chronique chez l'Adulte et l'Enfant, réévaluer tôt si douleur, fièvre, vomissements ou trouble biologique progresse.

#005

Mini-cas à résoudre

- Pour Diarrhée Chronique chez l'Adulte et l'Enfant, dire quel diagnostic dangereux doit être exclu dans l'heure.
- Pour Diarrhée Chronique chez l'Adulte et l'Enfant, choisir l'examen qui répond à la question clinique principale.
- Pour Diarrhée Chronique chez l'Adulte et l'Enfant, définir ce qui impose hospitalisation, chirurgie, endoscopie ou avis spécialisé.
- Pour Diarrhée Chronique chez l'Adulte et l'Enfant, prévoir traitement initial, surveillance et consignes de retour.

Sources: Document Source National CDU-HGE / SNFGE R2C; Cours officiels R2C HGE du collège des enseignants; Supports locaux SSD1/Alex/15- Hépatogastro-entérologie 2