


#001

Objectifs du carnet



Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.



Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Maîtriser le raisonnement devant diverticulose colique et diverticulite en contexte EDN et en garde.
- Pour Diverticulose Colique et Diverticulite, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Diverticulose Colique et Diverticulite, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Diverticulose Colique et Diverticulite, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

Diverticulite

Définition

- Diverticule colique : une hernie acquise de la muqueuse et de la sous muqueuse à travers d'une zone de faiblesse de la paroi musculaire du colon



- diverticules de pulsion sur les bords antimésocoliques et mésocoliques entre les bandelettes au point de pénétration des vaisseaux


Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Douleur fosse iliaque gauche, fièvre, troubles du transit et syndrome inflammatoire orientent.
- Scanner abdomino-pelvien confirme, classe et recherche abcès, perforation, péritonite.
- Diverticulose seule n'explique pas une douleur aiguë fébrile.
- Chercher diagnostics différentiels: cancer, colite, appendicite gauche, pathologie gynécologique.

#003

Traitement



Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Ambulatoire possible si forme simple, patient stable et suivi fiable.
- Antibiotiques selon gravité, terrain et recommandations locales.
- Drainage ou chirurgie si abcès important, péritonite, sepsis ou échec.
- Coloscopie à distance selon contexte pour exclure néoplasie.

#004

Pièges EDN

- Pour Diverticulose Colique et Diverticulite, toujours séparer symptôme, gravité, diagnostic étiologique et retentissement nutritionnel.
- Pour Diverticulose Colique et Diverticulite, ne pas attribuer sang, amaigrissement ou anémie à une cause bénigne sans exploration adaptée.
- Pour Diverticulose Colique et Diverticulite, penser médicaments: AINS, anticoagulants, antibiotiques, opiacés, immunosuppresseurs.
- Pour Diverticulose Colique et Diverticulite, réévaluer tôt si douleur, fièvre, vomissements ou trouble biologique progresse.

#005

Mini-cas à résoudre

- Pour Diverticulose Colique et Diverticulite, dire quel diagnostic dangereux doit être exclu dans l'heure.
- Pour Diverticulose Colique et Diverticulite, choisir l'examen qui répond à la question clinique principale.
- Pour Diverticulose Colique et Diverticulite, définir ce qui impose hospitalisation, chirurgie, endoscopie ou avis spécialisé.
- Pour Diverticulose Colique et Diverticulite, prévoir traitement initial, surveillance et consignes de retour.

Sources: Document Source National CDU-HGE / SNFGE R2C; Cours officiels R2C HGE du collège des enseignants; Supports locaux SSD1/Alex/15- Hépatogastro-entérologie 2