


#001

Objectifs du carnet



Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Maîtriser le raisonnement devant hépatites virales en contexte EDN et en garde.
- Pour Hépatites Virales, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Hépatites Virales, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Hépatites Virales, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Hépatite virale: raisonnement

Préambule

Rappel schématique l'anatomie du VHB :

Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Distinguer hépatite aiguë, chronique, portage, réactivation et hépatite fulminante.
- Interroger exposition sexuelle, sanguine, voyage, injection, tatouage, soins et entourage.
- Bilan initial: ALAT/ASAT, bilirubine, TP/INR, sérologies ciblées, charge virale selon virus.
- Signes de gravité: ictère intense, TP abaissé, confusion, hypoglycémie, insuffisance rénale.

#003

Suivi

Récapitulatif Toutes les interprétations tombables aux ECN

AgHbs	Ac Hbs	Ac Hbc (IgM)	Ac Hbc (IgG)	Ag Hbe	Ac Hbe	PCR A
-	+	-	-	NPI	NPI	NP
-	+	-	+	NPI (+/-)	NPI	NP
+	-	+	+/-	NPI	NPI	NP
+	-	-	+	+	-	+
+	-	-	+	-	+	-
+	-	-	+	-	+	+

NPI : Ne pas interpréter
+ = positif

Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- L'hépatite B et C nécessitent évaluation de chronicité, fibrose et indication antivirale.
- Prévenir transmission: vaccination entourage si VHB, préservatifs, matériel à usage unique.
- Rechercher co-infections VIH/VHD/VHC selon contexte.
- Surveiller cirrhose et carcinome hépatocellulaire si fibrose avancée.

#004

Pièges EDN

- Pour Hépatites Virales, toujours séparer symptôme, gravité, diagnostic étiologique et retentissement nutritionnel.
- Pour Hépatites Virales, ne pas attribuer sang, amaigrissement ou anémie à une cause bénigne sans exploration adaptée.
- Pour Hépatites Virales, penser médicaments: AINS, anticoagulants, antibiotiques, opiacés, immunosuppresseurs.
- Pour Hépatites Virales, réévaluer tôt si douleur, fièvre, vomissements ou trouble biologique progresse.

#005

Mini-cas à résoudre

- Pour Hépatites Virales, dire quel diagnostic dangereux doit être exclu dans l'heure.
- Pour Hépatites Virales, choisir l'examen qui répond à la question clinique principale.
- Pour Hépatites Virales, définir ce qui impose hospitalisation, chirurgie, endoscopie ou avis spécialisé.
- Pour Hépatites Virales, prévoir traitement initial, surveillance et consignes de retour.

Sources: Document Source National CDU-HGE / SNFGE R2C; Cours officiels R2C HGE du collège des enseignants; Supports locaux SSD1/Alex/15- Hépatogastro-entérologie 2