


#001

Objectifs du carnet




The screenshot shows a presentation slide with a blue header bar containing the text 'Cancer colorectal'. Below the header, the title 'Facteurs de risque' is centered and underlined. The main content area lists risk factors under the heading 'ÂGE' in red. The listed factors are: 'Facteurs environnementaux : obésité, viande rouge, tabac et MICI', 'ATCD personnel ou 1^{er} degré d'adénome ou de CCR', and 'Syndromes génétiques : HNPCC et PAF'. At the bottom of the slide, a light blue bar contains the text 'Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.'

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Maîtriser le raisonnement devant tumeurs du côlon et du rectum en contexte EDN et en garde.
- Pour Tumeurs du Côlon et du Rectum, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Tumeurs du Côlon et du Rectum, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Tumeurs du Côlon et du Rectum, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Cancer colorectal



Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Signes: rectorragies, anémie ferriprive, troubles du transit, douleurs, amaigrissement.
- Dépistage organisé par test immunologique selon âge et risque.
- Coloscopie avec biopsies confirme; scanner thoraco-abdomino-pelvien pour extension.
- Syndromes familiaux et antécédents modifient dépistage et prise en charge.

#003

Traitement

- Décision en RCP selon localisation, stade, urgence et état général.
- Cancer du rectum: IRM pelvienne essentielle au staging local.
- Prévenir et traiter occlusion, perforation, hémorragie.
- Surveillance post-thérapeutique structurée: clinique, biologie, imagerie, coloscopie.

#004

Pièges EDN

- Pour Tumeurs du Côlon et du Rectum, toujours séparer symptôme, gravité, diagnostic étiologique et retentissement nutritionnel.
- Pour Tumeurs du Côlon et du Rectum, ne pas attribuer sang, amaigrissement ou anémie à une cause bénigne sans exploration adaptée.
- Pour Tumeurs du Côlon et du Rectum, penser médicaments: AINS, anticoagulants, antibiotiques, opiacés, immunosuppresseurs.
- Pour Tumeurs du Côlon et du Rectum, réévaluer tôt si douleur, fièvre, vomissements ou trouble biologique progresse.

#005

Mini-cas à résoudre

- Pour Tumeurs du Côlon et du Rectum, dire quel diagnostic dangereux doit être exclu dans l'heure.
- Pour Tumeurs du Côlon et du Rectum, choisir l'examen qui répond à la question clinique principale.
- Pour Tumeurs du Côlon et du Rectum, définir ce qui impose hospitalisation, chirurgie, endoscopie ou avis spécialisé.
- Pour Tumeurs du Côlon et du Rectum, prévoir traitement initial, surveillance et consignes de retour.

Sources: Document Source National CDU-HGE / SNFGE R2C; Cours officiels R2C HGE du collège des enseignants; Supports locaux SSD1/Alex/15- Hépatogastro-entérologie 2

Cahier de formation - 5 fiches - Hépatogastro-entérologie