


#001

Objectifs du carnet



Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Maîtriser le raisonnement devant vomissements chez l'adulte en contexte EDN et en garde.
- Pour Vomissements chez l'Adulte, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Vomissements chez l'Adulte, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Vomissements chez l'Adulte, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Vomissements

- Évaluer déshydratation, troubles ioniques, douleur, fièvre, céphalée, grossesse, médicaments.
- Causes digestives: gastroentérite, occlusion, appendicite, pancréatite, cholécystite.
- Causes extra-digestives: neurologique, métabolique, toxique, vestibulaire, infarctus.
- Vomissements bilieux, fécaloïdes ou incoercibles imposent recherche d'occlusion ou complication.

#003

Prise en charge

- Réhydratation, correction potassium/chlore, antiémétique adapté et surveillance.
- Scanner ou échographie selon douleur, occlusion, biliopancréatique ou complication.
- Ne pas oublier ECG et bêta-hCG selon contexte.
- Hospitaliser si gravité, terrain fragile, échec oral ou diagnostic chirurgical possible.

#004

Pièges EDN

- Pour Vomissements chez l'Adulte, toujours séparer symptôme, gravité, diagnostic étiologique et retentissement nutritionnel.
- Pour Vomissements chez l'Adulte, ne pas attribuer sang, amaigrissement ou anémie à une cause bénigne sans exploration adaptée.
- Pour Vomissements chez l'Adulte, penser médicaments: AINS, anticoagulants, antibiotiques, opiacés, immunosuppresseurs.
- Pour Vomissements chez l'Adulte, réévaluer tôt si douleur, fièvre, vomissements ou trouble biologique progresse.

#005

Mini-cas à résoudre

- Pour Vomissements chez l'Adulte, dire quel diagnostic dangereux doit être exclu dans l'heure.
- Pour Vomissements chez l'Adulte, choisir l'examen qui répond à la question clinique principale.
- Pour Vomissements chez l'Adulte, définir ce qui impose hospitalisation, chirurgie, endoscopie ou avis spécialisé.
- Pour Vomissements chez l'Adulte, prévoir traitement initial, surveillance et consignes de retour.

Sources: Document Source National CDU-HGE / SNFGE R2C; Cours officiels R2C HGE du collège des enseignants; Supports locaux SSD1/Alex/15- Hépatogastro-entérologie 2