

#001

Objectifs du carnet

Algies Pelviennes chez la Femme

Carte de révision gynéco-obstétrique

- 1 Distinguer douleur aiguë urgente et douleur chronique pelvienne.
- 2 Urgences: GEU, torsion annexielle, infection génitale haute, rupture kyste, appendicite.
- 3 Endométriose: dysménorrhée, dyspareunie profonde, dyschésie, infertilité.
- 4 Examen recherche défense, fièvre, masse, pertes, douleur mobilisation utérine.

Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Maîtriser le raisonnement devant algies pelviennes chez la femme en contexte EDN et en garde.
- Pour Algies Pelviennes chez la Femme, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Algies Pelviennes chez la Femme, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Algies Pelviennes chez la Femme, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Reconnaître et orienter

- Distinguer douleur aiguë urgente et douleur chronique pelvienne.
- Urgences: GEU, torsion annexielle, infection génitale haute, rupture kyste, appendicite.
- Endométriose: dysménorrhée, dyspareunie profonde, dyschésie, infertilité.
- Examen recherche défense, fièvre, masse, pertes, douleur mobilisation utérine.

#003

Prise en charge et surveillance

- Test grossesse et échographie sont souvent pivots.
- Douleur chronique nécessite approche gynéco, digestive, urinaire, musculo-squelettique et psychique.
- Traitement antalgique, hormonal ou chirurgical selon cause et projet de grossesse.
- Ne pas minimiser retentissement fonctionnel et qualité de vie.

#004

Pièges fréquents

- Pour Algies Pelviennes chez la Femme, toujours éliminer une grossesse devant douleur, saignement ou aménorrhée en âge de procréer.
- Devant algie pelvienne aiguë, la priorité est de rechercher GEU, torsion, infection sévère ou hémorragie avant l'analgésie seule.
- Pour Algies Pelviennes chez la Femme, ne pas banaliser douleur pelvienne, saignement post-ménopausique, fièvre ou vulnérabilité.
- Pour Algies Pelviennes chez la Femme, adapter chaque décision au terme, au projet de grossesse, au consentement et au terrain.

#005

Synthèse opérationnelle

- Pour Algies Pelviennes chez la Femme, dater, localiser, mesurer la gravité et choisir l'examen qui change la conduite.
- Pour Algies Pelviennes chez la Femme, associer prévention, information loyale, contraception ou projet parental selon le contexte.
- Pour Algies Pelviennes chez la Femme, coordonner gynécologie, obstétrique, anesthésie, pédiatrie, oncologie ou psychiatrie si besoin.
- Pour Algies Pelviennes chez la Femme, prévoir suivi, signes d'alerte et accès rapide aux soins.

Sources: Référentiel du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français; Recommandations HAS, CNGOF et INCa selon les thèmes; Supports locaux SSD1/Alex/29-Gynécologie obstétricale; Banque d'images recadrées SSD1/Carnets/phase1_collecte