


#001

Objectifs du carnet



Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Maîtriser le raisonnement devant infection urinaire de l'enfant en contexte EDN et en garde.
- Pour Infection Urinaire de l'Enfant, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Infection Urinaire de l'Enfant, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Infection Urinaire de l'Enfant, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Reconnaître

2. Signes révélateurs		Enquête SU.VI.MAX	
Mode de révélation		Mode d'expulsion	
CN	78%	Expulsion spontanée	78,5%
Inf.Urinaire	13%	TT urologiq.	21,5%
- Hommes	7%	LEC	(15%)
- Femmes	23%	URS	(4%)
		NLPC	(2%)
Hématurie	15%	Coelio	(0,01%)
- Hommes	12,4%	Chir	(0,2%)
- Femmes	19,5%		


Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Fièvre isolée du nourrisson peut révéler infection urinaire.
- Chez grand enfant: brûlures, pollakiurie, douleurs abdominales ou lombaires.
- Pyélonéphrite: fièvre, altération, douleur lombaire, vomissements.
- Recueil urinaire fiable est essentiel pour éviter surdiagnostic.

#003

Bilan et prévention



Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- ECBU avant antibiotique si possible, sans retarder si sepsis.
- Imagerie selon âge, sévérité, récurrence ou anomalie suspectée.
- Antibiothérapie adaptée au site, âge, gravité et antibiogramme.
- Rechercher constipation, troubles mictionnels et malformations en cas de récurrence.

#004

Pièges EDN

- Pour Infection Urinaire de l'Enfant, ne jamais banaliser hyperkaliémie, anurie, OAP, acidose sévère ou obstacle infecté.
- Pour Infection Urinaire de l'Enfant, toujours revoir médicaments et produits de contraste devant insuffisance rénale aiguë.
- Pour Infection Urinaire de l'Enfant, une bandelette urinaire bien interprétée évite de nombreux bilans inutiles.
- Pour Infection Urinaire de l'Enfant, distinguer syndrome glomérulaire, tubulo-interstitiel, vasculaire et obstructif avant traitement spécifique.

#005

Mini-cas à savoir résoudre

- Pour Infection Urinaire de l'Enfant, nommer le syndrome rénal principal et le risque immédiat.
- Pour Infection Urinaire de l'Enfant, choisir le premier examen utile: BU, sédiment, protéinurie, ionogramme urinaire, écho ou biopsie.
- Pour Infection Urinaire de l'Enfant, décider traitement initial, arrêt des néphrotoxiques et avis néphrologique.
- Pour Infection Urinaire de l'Enfant, planifier surveillance: créatinine, potassium, diurèse, poids, tension et protéinurie.

Sources: Référentiel du Collège Universitaire des Enseignants de Néphrologie; Recommandations SFNDT et HAS selon les thèmes; Supports locaux SSD1/Alex/6- Néphrologie; Banque d'images recadrées SSD1/Carnets/phase1_collecte