

#001

Objectifs du carnet

- Maîtriser le raisonnement devant corps étrangers des voies aériennes en contexte EDN et en garde.
- Pour Corps Étrangers des Voies Aériennes, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Corps Étrangers des Voies Aériennes, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Corps Étrangers des Voies Aériennes, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Obstruction des voies aériennes

- Corps étranger: début brutal, toux inefficace, dyspnée, stridor, contexte de repas ou accident.
- Obstruction complète: impossibilité de parler/tousser, cyanose, agitation puis perte de connaissance.
- Chez obstruction partielle stable, encourager la toux et organiser extraction spécialisée.
- Chez enfant ou adulte fragile, la présentation peut être moins évidente.

#003

Conduite d'urgence

- Manœuvres de désobstruction si obstruction complète chez patient conscient.
- Réanimation cardio-pulmonaire si perte de connaissance, avec recherche visible de corps étranger.
- Bronchoscopie rigide ou souple selon contexte, localisation et gravité.
- Après extraction: surveiller œdème, pneumonie d'inhalation, atélectasie et récurrence.

#004

Pièges EDN

- Pour Corps Étrangers des Voies Aériennes, ne pas confondre normalité d'un examen isolé et absence de maladie si la probabilité clinique est forte.
- Pour Corps Étrangers des Voies Aériennes, toujours distinguer diagnostic, gravité immédiate et retentissement fonctionnel.
- Pour Corps Étrangers des Voies Aériennes, penser aux terrains: grossesse, immunodépression, cancer, insuffisance respiratoire chronique, anticoagulants.
- Pour Corps Étrangers des Voies Aériennes, avant toute sortie, documenter les consignes, le traitement, la surveillance et le délai de réévaluation.

#005

Mini-cas à savoir résoudre

- Pour Corps Étrangers des Voies Aériennes, formuler en une phrase le problème respiratoire principal et le risque vital à exclure.
- Pour Corps Étrangers des Voies Aériennes, choisir l'examen qui change la conduite dans l'heure, puis le bilan d'étiologie.
- Pour Corps Étrangers des Voies Aériennes, dire ce qui justifie hospitalisation, avis spécialisé ou surveillance ambulatoire.
- Pour Corps Étrangers des Voies Aériennes, prévoir la réévaluation: efficacité, tolérance, complication, adaptation au résultat.

Sources: Referentiel CEP/SPLF EDN 8e edition (2023); Supports locaux SSD1/Alex/12- Pneumologie; Recommandations SPLF disponibles sur splf.fr