

#001

Objectifs du carnet

- Maîtriser le raisonnement devant orl pédiatrique en contexte EDN et en garde.
- Pour ORL Pédiatrique, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour ORL Pédiatrique, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour ORL Pédiatrique, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Situations fréquentes

- Otites, rhinopharyngites, hypertrophie adéno-amygdalienne et troubles auditifs dominant la pratique.
- La plainte peut être indirecte: retard de langage, troubles scolaires, sommeil, alimentation.
- Toujours intégrer âge, prématurité, terrain syndromique, crèche et tabagisme passif.
- La surveillance de la croissance et du développement guide la gravité fonctionnelle.

#003

Audition et langage

- Dépister surdité devant retard de langage, inattention, infections répétées ou antécédents familiaux.
- Otite séromuqueuse prolongée peut entraîner hypoacousie fluctuante et difficultés scolaires.
- Audiométrie adaptée à l'âge et tympanométrie orientent la conduite.
- Coordonner ORL, pédiatre, orthophoniste et école si retentissement.

#004

Respiration et sommeil

- Ronflement, pauses, sommeil agité, sueurs nocturnes ou troubles attentionnels évoquent obstruction.
- Hypertrophie amygdalienne/adénoïdienne est fréquente mais le terrain modifie la décision.
- Polysomnographie si comorbidité, doute ou discordance clinique.
- Urgence si détresse respiratoire, fausses routes, déshydratation ou infection profonde.

#005

Points de sécurité

- Commencer par respiration, saignement actif, douleur, fièvre, trouble neurologique et terrain fragile.
- Tout signe unilatéral persistant, récidivant ou associé à altération générale justifie un avis spécialisé.
- Toujours relier symptôme ORL, examen clinique, imagerie et retentissement fonctionnel.
- Organiser consignes de reconsultation: dyspnée, hémorragie, fièvre, aggravation auditive ou neurologique.

Sources: Référentiel du Collège Français d'ORL et CCF; Supports locaux SSD1/Alex/16- ORL; Banque d'images recadrées SSD1/Carnets/phase1_collecte

Cahier de formation - 5 fiches - ORL