

#001

Objectifs du carnet

- Maîtriser le raisonnement devant trachéotomie et cricothyroïdectomie en contexte EDN et en garde.
- Pour Trachéotomie et Cricothyroïdectomie, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Trachéotomie et Cricothyroïdectomie, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Trachéotomie et Cricothyroïdectomie, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Indications

- Assurer une voie aérienne prolongée, contourner obstacle laryngé ou faciliter sevrage ventilatoire.
- En urgence extrême, cricothyroïdectomie se discute si intubation et ventilation impossibles.
- Indications programmées: réanimation prolongée, tumeur obstructive, neurologie, chirurgie cervico-faciale.
- Toujours anticiper anatomie cervicale, coagulation et stabilité respiratoire.

#003

Technique et matériel

- Repérer cartilages, isthme thyroïdien, vaisseaux et hauteur trachéale.
- Canule adaptée: diamètre, longueur, ballonnet, fenestration et système d'attache.
- Vérifier ventilation, capnographie, fixation, perméabilité et aspiration après pose.
- Prévoir matériel de recanulation et protocole d'urgence au lit du patient.

#004

Complications

- Précoces: hémorragie, fausse route, emphysème, pneumothorax, obstruction de canule.
- Tardives: sténose trachéale, granulome, infection, fistule, troubles de déglutition.
- Toute décannulation accidentelle récente est une urgence potentiellement vitale.
- Soins: humidification, aspirations, pansement, surveillance cutanée et éducation.

#005

Points de sécurité

- Commencer par respiration, saignement actif, douleur, fièvre, trouble neurologique et terrain fragile.
- Tout signe unilatéral persistant, récidivant ou associé à altération générale justifie un avis spécialisé.
- Toujours relier symptôme ORL, examen clinique, imagerie et retentissement fonctionnel.
- Organiser consignes de reconsultation: dyspnée, hémorragie, fièvre, aggravation auditive ou neurologique.

Sources: Référentiel du Collège Français d'ORL et CCF; Supports locaux SSD1/Alex/16- ORL; Banque d'images recadrées SSD1/Carnets/phase1_collecte